
=§= Rostlöser u. Grundierung BRUNOX® Epoxy® Aerosol 400ml, 12Dosen/Kart, 84Kart/Pal



Rostsanierer und Grundierer mit Epoxyharz für die Anwendung mit der Aerosol-Dose zum Sprühen. Der Rost wird neutralisiert.

BRUNOX® bildet mit Eisen und Rost einen metallorganischen Eisenkomplex. Diese sich bildende schwarze, sehr kompakte und widerstandsfähige Schutzschicht gewährt einen langfristigen Korrosionsschutz und ist, dank der Anreicherung mit Epoxy-Harz, gleichzeitig eine Grundierung. Anwendungsbereich: überall wo Rost an Eisen und Stahl anfällt - Außen und Innen. Nicht geeignet für

die Unterwasser-Anwendung. Anwendung im Freien: gute, stabile Witterungsverhältnisse abwarten. Während der Anwendung und der Trocknungsphase dürfen kein Tau und keine Niederschläge auf die die BRUNOX® Epoxy-Schicht kommen. Anwendung im Innenbereich: für gute Belüftung sorgen!

Anwendungstemperatur: Idealtemperatur ist Raumtemperatur 20 °C. Nicht unter 10 °C verwenden. Technische Daten: -empfohlene Trockenschichtdicke: min. 40 - 50 µm (3 - 4 Sprühschichten), - pH-Wert: 4 - 4,5.

PRODUCT INFO

Art nr	Opis	Enota
ZBR040EP		KOM

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10