

Protipožarna pištolska pena B1 LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750ml 12kos/kart 64kart/pal



Protipožarna pištolska pena B1 LO-EPS-FI Protipožarna pištolska pena B1 LORENCIC LO-EPS-FILLING-FOAM 1K Protipožarna pištolska pena B1 LO-EPS-FILLING FOAM 1K je trpežna, 1komponentna poliuretanska izolacijska in montažna pena. Zelo primerna zatesnjenje spojev in rež pri toplotno izolacijskih fasadah. Strjena PU pena je dobro toplotno in zvočno izolativno sredstvo z odličnim prijemom na beton, opečni zid, kamen, mavec, vlaknecement, les, kovino in druge številne plastike, kot so stiropor, PU trda pena in trdi PVC. Ne oprijema na teflon, polietilen in silikon. Pena je občutljiva na UV svetlobo in direktno sončno svetlobo. Odporna na običajne gradbeno kemikalije in že strjena, dobro dimenzijsko stabilna. Površine je potrebno pred nanosom očistiti prahu, nevezanih delcev in olja. Temperatura posode med obdelavo je med +5 °C do +35 °C. Rok uporabnosti 12 mesecev od datuma proizvodnje. Pločevinke je treba skladiščiti in prevažati navpično in na suhem. Temperatura skladiščenja: +5 °C do +35 °C. Območja, ki jih je treba zaščititi (okenske police, okna, talne obloge itd.) morajo biti prekrite. Še ne strjene madeže pene, morate takoj odstraniti s čistilom za pištole. Strjeno peno lahko odstranite samo mehansko. Tehnični podatki: - požarni razred B1 po DIN 4102-1, - masa kompletizirane pene: cca 46 litrov, - temperatura obdelave: +5 °C do +35 °C, - čas strjevanja: pribl. 10 min, - možnost rezanja: po pribl. 30 min

PRODUCT INFO

Art nr	Opis	Enota
ZKR2211GLO	Protipožarna pištolska pena B1 LO-EPS-FI	KOM

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10