

Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105 5,5kW z vpihovalno krmilno enoto



Nova transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q transportira suhe mešanice različnih vrst malt do mešalne črpalke (stroj zaomete) ali do pretočnih mešalcev. Moderna in funkcionalna oblika, združena z zmogljivostjo in učinkovitostjo. Uporaba, upravljanje in transport naprave SILOMAT je izboljšana z veliko pripomočki in poenostavitvami - obešala za dvig z žerjavi ali drugimi dvigalkami in montirani ročaji za ročni prenos in transport naprave. Z par prijemi lahko enostavno in hitro priklopimo vpihovalno krmilno enoto praktično na vsak silos, ki deluje na principu pritiska. Največji dovoljen delovni pritisk do 2,0 bara. Naprava deluje popolnoma avtomatično. Po dokončani napolnitvi posode na stroju za omet se zapre stiskalni ventil in prekine transport suhega materiala. Prednosti: prenosljiv z viličarjem, obešala za dvigala, preklonni ročaji za ročni prenos - opsijska izvedba s kolesi, lahki in stabilen pokrov kompresorja iz umetne mase, vklopna omarica z ergonomičnimi upravljalnimi stikali, kompresor na suhi pogon - brez olja, opsijsko dodaten zračni filter. Za transport materialov kot so: strojni mavčni omet, apneno mavčni omet, cementni omet, apneno cementni omet, malta za zidanje, sipki material, različne vrste primesi, druge praškaste materiale. Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105 silo-avto. Tehnični podatki: - transportna razdalja: do 100m, - transportna količina: ca. 24kg/min, - trofazni tok: 400V, 50Hz, - varovalka: 32A, - zahteva varovanja na gradbišču z FI stikalom 30 mA -

PRODUCT INFO

Art nr	Opis	Enota
Z00128869	Transportna naprava PFT SILOMAT TRANS PLUS DF Q 105 silo-avto.	KOM

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10