

Alu-premični oder KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL dim. 2,00x1,20m, delovna višina 7,30m



Masiven delovni oder PROTEC® XXL s posebej veliko delovno površino za učinkovitejše delo..Lastnosti: - TÜV testirano po DIN EN 1004-1 (nosilnost: 200 kg/m²), - največja delovna višina: 12,30 m (na prostem največ 8 m, v zaprtih prostorih, največ 12 m, po DIN EN 1004-1), - delovna površina: dolžina 2,00 m x 1,20 m, - integracija diagonal v sistem GUARDMATIC zagotavlja enostavno in varno montažo, - 6-točkovna pritrditev zagotavlja maksimalno stabilnost na višini, - največja razdalja višine ploščadi 2 m, za udobno in varno montažo brez orodja, ploščad je odporna na vremenske vplive in ne drsi, - zavirana, po višini nastavljiva kolesca za izravnavo neravnih tal, - podaljški, ki jih je enostavno namestiti, zagotavljajo nad delovno višino 6,30 m, dodatno stabilnost, - optimalna stabilnost zahvaljujoč visoko trdnemu jeklenemu vodilu oz. traverze, nad delovno višino 4,30 m. Alu-premični oder KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 7,30 m Delovna višina: 7,30 m, višina podesta: 5,30 m, skupna teža: ca. 210,2 kg. Sestavljen iz: 5x vertikalnih okvirjev 2,00 m (Art. št. 915078), 2x vertikalnih okvirjev 1,00 m (Art. št. 915085), 3x podesta 2,00 x 0,60 m z loputo (Art.-št. 911001), 2x ploščad brez lopute 2,00 x 0,60 m (Art.- št. 911018), 2x osnovni podstavek 2,00 m (Art.-št. 912848), 2x prečni nosilec (št. art. 914071), 4x oporniki (št. art. 914095), 2x prečna deska 1,35 m (št. art. 913562), 2x vzdolžna deska 2,00 m (št. art.

PRODUCT INFO

Art nr	Opis	Enota
Z945143	Alu-premični oder KRAUSE® MONTO® PROTEC® DV= 7,30 m	KOM

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10