


Alu-Rollgerüst KRAUSE® MONTO® PROTEC® XXL Breitaufbau 2,00x1,20m, AH= 12,30m



Masiven delovni oder PROTEC® XXL s posebej veliko delovno površino za učinkovitejše delo..Lastnosti: - TÜV testirano po DIN EN 1004-1 (nosilnost: 200 kg/m²), - največja delovna višina: 12,30 m (na prostem največ 8 m, v zaprtih prostorih, največ 12 m, po DIN EN 1004-1), - delovna površina: dolžina 2,00 m x 1,20 m, - integracija diagonal v sistem GUARDMATIC zagotavlja enostavno in varno montažo, - 6-točkovna pritrditev zagotavlja maksimalno stabilnost na višini, - največja razdalja višine ploščadi 2 m, za udobno in varno montažo brez orodja, ploščad je odporna na vremenske vplive in ne drsi, - zavirana, po višini nastavljiva kolesca za izravnavo neravnih tal, - podaljški, ki jih je enostavno namestiti, zagotavljajo nad delovno višino 6,30 m, dodatno stabilnost, - optimalna stabilnost zahvaljujoč visoko trdnemu jeklenemu vodilu oz. traverze, nad delovno višino 4,30 m. Alu-Rollgerüst KRAUSE® MONTO® PROTEC® AH= 12,30 m
Arbeitshöhe: 12,30 m, Standhöhe: 10,30 m, Gesamtgewicht: ca. 335 kg. Bestehend aus: 10x Vertikalrahmen 2,00 m (Art.-No. 915078), 2x Vertikalrahmen 1,00 m (Art.-No. 915085), 5x Belagbühne 2,00 x 0,60 m mit Luke (Art.-No. 911001), 5x Belagbühne ohne Luke 2,00 x 0,60 m (Art.-No. 911018), 2x Diagonalstrebe (Art.-No. 912879), 2x Basisstrebe 2,00 m (Art.-No. 912848), 2x Fahrtraverse (Art.-No. 914071), 4x Ausleger (Art.-No. 914095), 2x Querbord 1,35 m (Art.-No. 913562), 2x Längsbord 2,00 m (Art.-No. 913517), 1x Fahrrollensatz d= 150

PRODUCT INFO

Art nr	Opis	Enota
Z945198	Alu-Rollgerüst KRAUSE® MONTOR® PROTEC® AH= 12,30 m	KOM

Locations contact

Maribor

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Telefon: +386 2 613 0000

Laibach

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana-Rudnik

Telefon: +386 1 520 00 10