



NOVI IZDELKI IN REŠITVE 2026



Tehnika & servis za gradbene profesionalce! | februar 2026



NOVO

- TEKOČA FOLIJA
- DIAMANTNO VRTANJE BETONA
- BRUŠENJE IN POLIRANJE BETONSKIH TLAKOV
- ŠTOKANJE BETONA
- KEMIČNA SREDSTVA ZA UTRJEVANJE BETONSKIH TAL
- EXOSKELET



Tekoča folija za zaščito površin

LiquiFoil je preprosta rešitev za zaščito površin med gradnjo, prevozom ali skladiščenjem. Tekočo folijo je enostavno nanesti z valjčkom za barvo ali pištolo za brizganje - Graco GX21, QuickShot, Ultra 390 itd. **Primeren je za nanos na:** steklene, kovinske in betonske površine, plastiko, keramiko, lakiran les (ne surov) in na vse druge neprijajoče podlage. **Uporabnost:** ličarske kabine, garažna vrata, vse vrste plovil, gradbeni delovni stroji, okna, vrata, kamnite stopnice, kovinske stopniščne ograje, zaščita dvigal, poliranega betona, kopalne kadi, tuš kabin, umivalnikov, izdelkov iz plastike, itd.

Tehnične lastnosti:

- **Barva:** prozorna ali bela, odvisno od namena uporabe
- **Oblika materiala:** tekočina (viskozna) - pH nevtralen
- **Poraba:** maksimalno 4m² na 1 liter tekočine (če pretanko, se težko odstrani!)
- **Nanos:** več plasti - vertikalno/horizontalno, da se doseže minimalna potrebna debelina 0,3mm (300 mikronov)
- **Minimalna temperatura** obdelovalne površine 5 stopinj C.
- **Pakiranje:** 20 l/vedro
- **Čas sušenja:** 15min do 24 ur odvisno od temperature okolja.
- **Topilo:** voda
- **Gostota:** 1,0-1,1
- **Vsebnost trdnih snovi:** 45-50%

Št.art.: ZLF02, Tekoča folija LIQUIFOIL PRO LF02 - transparent	1 VEDRO/20L € 230,00
Št.art.: ZSC01-20, Tekoča folija LIQUIFOIL SC01-20 - bela	1 VEDRO/20L € 260,00



Kronski vrtalnik Tyrolit DRS 250S + 5 dia. vrtalnih kron

Vrtalni sistem DRS250 združuje preprostost z velikim razponom premerov vrtnja od 50 do 250mm. Dvostopenjski menjalnik v oljni kopeli zagotavlja popolno mazanje v vseh delovnih položajih kot tudi optimalno usklajeno razmerje med navorom in hitrostjo. Možnost montaže, ki prihrani prostor prek podstavka za moznike. Opcionalna vakuumška plošča ponuja večjo prilagodljivost pri montaži sistema. Premer vrtnja do 250 mm z dvostopenjskim menjalnikom.

Tehnične lastnosti:

- **Motor:** 2,5kW, 230 V / 50 - 60 Hz
- **Hitrost vrtenja:** 360 in 850 1/min
- **Vpenjalo za orodje/krone:** 1 1/4" oz. 31,75mm
- **Uporaba:** za mokro vrtnje
- **Premer vrtnja:** 50 do 250mm
- **Teža:** stroj 25,6 kg, komplet s 5 kronami 49,6 kg

Obseg dobave: Komplet vrtalnik s stojalom DRS250S, 5 kosov diamantne krone: 52x450mm, 82x450mm, 112x450mm, 152x450mm, 202x450mm.

Št.art.: Z10999880SET	1 SET € 2.390,00
-----------------------	------------------



Diamantne krone Tyrolit CDL - mokro vrtnje

Diamantne vrtalne krone za mokro vrtnje, za vrtalne motorje do 3 kW. Za obdelavo mehkih do srednje trdih betonskih agregatov z visoko vsebnostjo jeklene armature. Višina segmenta 11,3 mm. Lasersko varjeni segmenti, za maksimalno varnost. Za lažje in precizno vrtnje segmenti na vrhu, koničaste oblike.

Št.art.: Z34292638, krona 52x450mm	1 KOS € 63,00
Št.art.: Z34292820, krona 82x450mm	1 KOS € 72,00
Št.art.: Z34292823, krona 102x450mm	1 KOS € 84,00
Št.art.: Z34292826, krona 112x450mm	1 KOS € 93,00
Št.art.: Z34292827, krona 122x450mm	1 KOS € 99,00
Št.art.: Z34292829, krona 132x450mm	1 KOS € 108,00
Št.art.: Z34292831, krona 152x450mm	1 KOS € 117,00
Št.art.: Z34292832, krona 162x450mm	1 KOS € 123,00
Št.art.: Z34292834, krona 202x450mm	1 KOS € 160,00
Št.art.: Z34292835, krona 250x450mm	1 KOS € 225,00



Dodatki za kronsko vrtnanje betona

Št.Art.: Z359471, Podaljšek za kronske svedre 200 x 1 1/4"-UNC	1 KOS € 40,42
Št.Art.: Z359472, Podaljšek za kronske svedre 300 x 1 1/4"-UNC	1 KOS € 52,80
Št.Art.: Z359474, Podaljšek za kronske svedre 500 x 1 1/4"-UNC	1 KOS € 90,00
Št.Art.: Z974984, Obroč za lažjo demontažo dia. kron	1 KOS € 4,65
Št.Art.: Z34277925, Ročaj za prenašanje dia. kron	1 KOS € 6,85
Št.Art.: Z484672, Kamen za ostrenje dia. kron 320x55x320mm	1 KOS € 87,77



Stroji za brušenje betona Tyrolit

Tyrolitova linija strojev in orodja za brušenje tal, vključuje sistemske rešitve za popolno brušenje in poliranje novih tal, za sanacijo, vključno z odstranjevanjem obstoječih, trdovratnih površinskih premazov (npr. lepil), ter za vzdrževanje betonskih in kamnitih tal.

Na voljo tudi druge izvedbe in modeli strojev za brušenje! V ponudbi tudi nosilni diski za diamantne segmente Tyrolit, za vse vrste drugih brusilnih strojev!

Št.Art.: Z11000008, Tyrolit FGE280B 230V – 280mm, 76kg	1 KOS € 2.300,00
Št.Art.: Z34511140, Nosilni disk 280mm za dia. segmente	1 KOS € 175,00
Št.Art.: Z11000009, Tyrolit FGE450B 230V – 450mm, 120kg	1 KOS € 4.500,00
Št.Art.: Z34704972, 3 x Nosilni disk 180mm za dia. segmente	3 KOS € 294,00
Št.Art.: Z11005200, Tyrolit FGE515 230V – 515mm, 170kg	1 KOS € 9.620,00
Št.Art.: Z34567446, 3 x Nosilni disk 230mm za dia. segmente	1 KOS € 483,00
Št.Art.: Z11005400, Tyrolit FGE515 400V – 515mm, 180kg	1 KOS € 9.820,00
Št.Art.: Z34567446, 3 x Nosilni disk 230mm za dia. segmente	1 KOS € 483,00



Sesalci za suho sesanje ostankov brušenja betona in drugo

Industrijski sesalniki VCE1200D, VCE2400D in VCE3600D so bili posebej optimizirani za brušenje tal, vendar so primerni tudi za druge aplikacije, kjer je potrebno učinkovito odsesavanje prahu. Vsi trije modeli so v razredu prahu H, certificirani in opremljeni s ciklonskim sistemom, stožčastim pred-filtru in zanesljivimi H13 HEPA filtri. Sistem vrečk za prah LONGOPAC®.

Vključeno v dobavo: ročna kovinska cev, sesalna šoba, sesalna cev, nastavek za sesanje rež-fug, adapter Camlock, vreča za cev LONGOPAC®.

Št.Art.: Z11002300, Sesalec VCE2400D - 2 motorja 230V	1 KOS € 1.890,00
Št.Art.: Z11003600, Sesalec VCE3600D – 3 motorji 230V	1 KOS € 2.900,00

Na voljo tudi druge izvedbe in modeli sesalcev!

Pribor za sesalce – vreče, filtri



Vrečke za sesalnik LONGOPAC® 4x20m za sesalce TYROLIT VCE1200D/2400D/3600D, 4kos/paket. kot neskončna vreča za prah.

Št.art.: Z11002364, 1 paket = 4 kosi **1 PAKET € 104,00**

Pred filter za sesalec VCE2400D Tyrolit

Št.art.: Z11005011 **1 KOS € 67,00**

Pred filter za sesalec VCE3600D Tyrolit

Št.art.: Z11005016 **1 KOS € 80,00**

HEPA-Filter H13 za sesalce TYROLIT VCE1200D/2400D/3600D. Glede na število motorjev je potreben en HEPA filter: 1 kos za VCE1200D, 2 kosa za CE2400D in 3 kosi za VCE3600D.

Št.art.: Z11005005 **1 KOS € 37,00**

Na voljo tudi drugi modeli vreč in filtrov za sesalce!

Diamantni segmenti za brusilne stroje Tyrolit

Dvojni diamantni segment pritrjen na kovinsko ohišje, višina segmenta 13 mm, z izjemno trdimi agregati, kot sta kremen ali bazalt.



1. Ugotavljanje trdote betona

Mohs test, vam omogoča zelo hitro in učinkovito testiranje trdote površine betona! Tester lahko dobite pri nas – Št.art. Z310993




2. Izbira primernih diamantnih segmentov


Glede na trdoto betona izberite ustrezno granulacijo oz. velikost zrn, v diamantnem segmentu: 16#, 25#, 40#, 80#, 120#

Oblika segmenta	Barva segmenta	Št. artikla	Vrsta betona	Granulacija	Pakiranje	EUR/kos
	Srebrna	Z34685766	Ekstremno trd beton	16	12	39,00
	Zlata	Z34685767	Ekstremno trd beton	25	12	39,00
	Siva	Z34685768	Ekstremno trd beton	40	12	39,00
	Rjava	34685769	Ekstremno trd beton	80	12	39,00
	Črna	34685770	Ekstremno trd beton	120	12	39,00

Oblika segmenta	Barva segmenta	Št. artikla	Vrsta betona	Granulacija	Pakiranje	EUR/kos
	Srebrna	Z34685811	Zelo trd beton	16	12	39,00
	Zlata	Z34685812	Zelo trd beton	25	12	39,00
	Siva	Z34685813	Zelo trd beton	40	12	39,00
	Rjava	34686106	Zelo trd beton	80	12	39,00
	Črna	34686107	Zelo trd beton	120	12	39,00

Oblika segmenta	Barva segmenta	Št. artikla	Vrsta betona	Granulacija	Pakiranje	EUR/kos
	Srebrna	Z34686540	Trd beton	16	12	39,00
	Zlata	Z34686564	Trd beton	25	12	39,00
	Siva	Z34686565	Trd beton	40	12	39,00
	Rjava	34686566	Trd beton	80	12	39,00
	Črna	34686567	Trd beton	120	12	39,00

Oblika segmenta	Barva segmenta	Št. artikla	Vrsta betona	Granulacija	Pakiranje	EUR/kos
	Srebrna	Z34686568	Srednje trd beton	16	12	39,00
	Zlata	Z34686570	Srednje trd beton	25	12	39,00
	Siva	Z34686571	Srednje trd beton	40	12	39,00
	Rjava	Z34686573	Srednje trd beton	80	12	39,00
	Črna	Z34686574	Srednje trd beton	120	12	39,00

Oblika segmenta	Barva segmenta	Št. artikla	Vrsta betona	Granulacija	Pakiranje	EUR/kos
	Srebrna	Z34686576	Mehek beton - estrih	16	12	39,00
	Zlata	Z34686577	Mehek beton - estrih	25	12	39,00
	Siva	Z34686578	Mehek beton - estrih	40	12	39,00
	Rjava	34686579	Mehek beton - estrih	80	12	39,00
	Črna	34686580	Mehek beton - estrih	120	12	39,00

Ročno brušenje: Lončaste diamantne plošče premera 125mm

Za brušenje betona v kotih, stopnicah in drugih težko dostopnih mestih. Dimenzije plošč 125 mm, vpetje 22,23mm in pašejo na vse standardne kotne brusilke. Diamantni segmenti na ploščah z različnimi granulacijami oz. velikostjo zrn 16#, 40#, 80#, kar omogoča izbiro plošče, glede na trdoto betona.

Oblika segmenta	Št. artikla	Vrsta betona	Granulacija	EUR/kos
	Z34687038	Trd beton	16	88,00
	Z34687039	Trd beton	40	88,00
	Z34687040	Trd beton	80	88,00
	Z34687061	Srednje trd beton	16	88,00
	Z34687063	Srednje trd beton	40	88,00
	Z34687064	Srednje trd beton	80	88,00
	Z34687065	Mehek beton	16	88,00
	Z34687066	Mehek beton	40	88,00
	Z34687067	Mehek beton	80	88,00

Orodje za štokanje betona - za stroj Tyrolit FGE515

Za doseganje grobega profila betonskih površin z odstranjevanjem izjemno trdega zgornjega sloja novega ali starega betona. Namen štokanja je doseganje protizdrsne strukture in rustikalen oz. naraven izgled betonskih površin. Pogosto se uporablja za oblikovanje teras, dvorišča in zunanjih javnih poti ob hiši ali bazenu.

Nosilna plošča s 3 rolami za štokanje - za stroj Tyrolit FGE515

Za grobo štokanje betonskih površin. Potrebni 3 kosi za stroj Tyrolit FGE515.


Št.art.: Z34567495

1 KOS € 790,00



Polirne blazinice za kotno brusilko 125mm

Polirna blazinica TYROLIT je visokokakovostno diamantno orodje z vezano smolo za poliranje betona in teraca. Omogoča zelo visok sijaj v le nekaj korakih poliranja in je združljiva z vsemi običajnimi kotnimi brusilniki in brusilniki za beton, idealna za učinkovite visokosijajne površine.




Nosilna plošča/disk TOOLH za kotne brusilke premera 125 mm

Nosilec orodja za poliranje, z ježkom, za kotne brusilnike p= 125 mm, z vpenjalom M14.

Št.art.: Z34703857

1 KOS € 43,00



Oblika segmenta	Barva segmenta	Št. artikla	Vrsta betona	Granulacija	Pakiranje	EUR/kos
	Rjava	Z34687518	Za vse trdote betona	50	9	37,84
	Črna	Z34687519	Za vse trdote betona	100	9	37,84
	Modra	34687520	Za vse trdote betona	200	9	37,84
	Rdeča	34687521	Za vse trdote betona	400	9	37,84
	Bela	34687522	Za vse trdote betona	800	9	37,84
	Rumena	34687523	Za vse trdote betona	1500	9	37,84
	Zelena	34687524	Za vse trdote betona	3000	9	37,84

Blazinice za poliranje betona - za stroj Tyrolit FGE515

Pozor: zaradi teže oz. pritiska na betonsko podlago in učinka, polirane blazinice namenjene samo za brusilni stroj FGE515. FPC – polirne blazinice za fino brušenje - poliranje, vezane z umetno smolo. Blazinice so premera 80mm z ježkom in se pritrdijo na vrtilne nosilne diske 230mm, ki so namenjene za poliranje – dodatna oprema.




Nosilna plošča 230mm z ježkom za pritrditev polirnih blazinic

Potrebne 3 plošče za brusilni stroj Tyrolit FGE515.

Št.art.: Z34677772

1 KOS € 80,00

Oblika segmenta	Barva segmenta	Št. artikla	Vrsta betona	Granulacija	Pakiranje	EUR/kos
	Rjava	Z34687509	Trd beton	50	9	35,00
	Črna	Z34687512	Trd beton	100	9	35,00
	Modra	Z34687513	Trd beton	200	9	35,00
	Rdeča	Z34687514	Trd beton	400	9	35,00
	Bela	Z34687515	Trd beton	800	9	35,00
	Rumena	Z34687516	Trd beton	1500	9	35,00
	Zelena	Z34687517	Trd beton	3000	9	35,00

Kemična sredstva za površinsko in končno obdelavo, ki se uporabljajo na koncu vsake faze brušenja tal

Po vsaki fazi brušenja, je potrebno površino obdelati, za izboljšanje mehanskih lastnosti in zaščito površine. Za vse 3 faze brušenja: grobo brušenje, vmesno brušenje in poliranje betona, so na voljo kemična sredstva, ki izboljšajo kvaliteto betonskih površin. Učinki kemikalij so: **1.** Popravilo manjših poškodb pri grobem brušenju, **2.** Utrjevanje in zgoščevanje podlage pri vmesnem brušenju, **3.** Zatesnitev tal po poliranju betonskih površin



Tyrolit Pore Filler 100 – 9l/kanister

Na začetku se površina brusi do večje globine. V tej fazi pride do manjših poškodb tal, kot so razpoke, pore, votline ali odkruški. Zato se te napake popravijo z uporabo PORE Filler 100. Tekočina se zmeša z obrušenim prahom. Poraba ca. 10 – 15 m²/liter mešanice.

Št.art.: Z20083856

1 KANISTER € 82,50 / ca. 0,73 EUR/m²

Tyrolit Densifier 3 - 20l/kanister

Za zgostitev in utrjevanje mineralnih površin. Tyrolit Densifier 3 je zgoščevalec betona in utrjevalec površin. Uporablja se po brušenju (in pred poliranjem) in da tlom dokončne mehanske lastnosti. Sestavljen iz mešanih silikatov, ki utrjujejo mineralne površine in vežejo prah. Utrjevanje tal izboljša odpornost proti mehanskim obremenitvam in abraziji. Prav tako zmanjša vpojnost tal. Poraba ca. 10–20 m²/liter. Za zelo vpojne tla priporočamo dva nanosa.

Št.art.: Z20083477

1 KANISTER € 118,50 / ca. 0,40 EUR/m²

Tyrolit Duo 30 - 20l/kanister

Kombinacija utrjevanja in površinske zaščite. Hkrati tvori zaščitno pregrado pred prodiranjem tekočin in umazanije, površina pa ostane zračna. Rezultat so tla, z izboljšano odpornostjo proti obrabi, ki jih je lažje čistiti in so manj nagnjena k razbarvanju in umazaniji. Poraba ca. 15–25 m²/liter. Za zelo vpojne tla priporočamo dva nanosa.

Št.art.: Z20083855

1 KANISTER € 313,50 / ca. 0,78 EUR/m²

Tyrolit Sealer 50 - 10l/kanister

TYROLIT Sealer 50 je poseben izdelek za zaščito površin na vodni osnovi na osnovi silanov in polimerov. Ščiti betonska tla in po poliranju poveča tudi sijaj površine. Zmanjšuje prodiranje tekočin, masti, olj in drugih onesnaževalcev. Izdelek je enostaven za uporabo in po nanosu ustvari sijočo površino, ko jo spolirate. Učinkovitost je odvisna od materiala in vpojnosti površine. Na splošno izdelek ne poglobi barvnega tona ali pa le nekoliko. Vpojnost vode se znatno zmanjša. **Poraba:** Polirani beton približno 30 - 50 m²/liter (z dvema slojema), glajen beton približno 10 - 30 m²/liter (z dvema slojema).

Št.art.: Z20083643

1 KANISTER € 343,50 / Poliran beton: ca. 0,86 EUR/m² – Glajen beton: ca. 1,72 EUR/m²

Tyrolit Premium Sealer 400 - 10l/kanister

Posebna impregnacija za cementno vezane površine in naravni kamen (z barvnim poudarkom). TYROLIT Premium Sealer 400 je primeren za uporabo na vseh poliranih in nepoliranih cementnih tleh, pa tudi na industrijskem betonu/teracu, estrihih ter na granitu, gnajsu, kvarcitu, peščenjaku, travertinu, marmorju, apnencu, skrilavcu in umetnem kamnu. Področja uporabe: industrijska tla v poslovnih stavbah, tržnice, nakupovalna središča, tako v zaprtih prostorih kot na prostem. Površine iz naravnega kamna, obdelane s TYROLIT Premium Sealer 400, se lahko uporabljajo na primer na kuhinjskih pultih, pomivalnih koritih, mizah, okenskih policah, stopnicah ter stenskih in talnih površinah. **Poraba:** poliran beton ca. 20–50 m²/liter (z dvema slojema), glajen beton približno 10 - 20 m²/liter (z dvema slojema).

Št.art.: Z20084214


1 KANISTER € 525,00 / Poliran beton: ca. 1,50 EUR/m² – Glajen beton: ca. 2,60 EUR/m²

Tyrolit Premium Sealer WB - 10l/kanister

Posebno tesnilno sredstvo na vodni osnovi za cementne površine in naravni kamen. TYROLIT Premium Sealer WB zmanjšuje prodiranje vodnih tekočin, masti, olj in druge umazanije. Učinkovitost je odvisna od materiala talne obloge in vpojnih lastnosti površine. Nanaša se na strojno zglašena, brušena in polirana cementna tla, pa tudi na naravni ali industrijski umetni kamen/teraco in estrihe. Sealer WB lahko znatno izboljša odpornost proti praskam, vendar ne spremeni neakovostnih tal, v zelo dobra. **Poraba:** poliran beton ca. 20–40 m²/liter (z dvema slojema), glajen beton približno 10 - 20 m²/liter (z dvema slojema).

Št.art.: Z20088743

1 KANISTER € 525,00 / Poliran beton: ca. 1,75 EUR/m² – Glajen beton: ca. 2,60 EUR/m²



Naramni skelet EXOSKELET MMEXO Tyrolit

Exoskelet MMEXO porazdeli težo z rok in ramen na pas in omogoča olajšanje med delom, ki se opravlja z iztegnjenimi rokami pred telesom in nad glavo.

Zahvaljujoč inovativni zasnovi je MMEXO lahek in enostaven za nošenje. Z MMEXO je mogoče izboljšati delovno okolje, zmanjšati bolniško odsotnost, povečati produktivnost in optimizirati kakovost dela.

MMEXO olajša montažna dela pred telesom in nad glavo. Uporabnik ima očitne prednosti: zmanjšana obremenitev rok, ramen in vratu, manjša utrujenost mišic in boljša drža. Z MMEXO lahko uporabnik opravlja opravila z manj obremenitve in utrujenosti mišic in izboljša držo telesa. Posledično se izboljša kakovost opravljenega dela.

Razvili smo eksoskelet, ki zaradi svoje prilagodljive in lahke zasnove prihrani čas in denar, hkrati pa spodbuja zdravje.

S tem, ko uporabnika postavimo na prvo mesto, prispevamo k pametnejši in učinkovitejši proizvodnji.

MMEXO je enostavno prilagoditi. Z gumbom na zadnji plošči lahko uravnavate upor v rokah, ki se nato prikaže na preglednem zaslonu z lestvico od 1 do 5.

Št.art.: 11008441

1 KOS € 1.120,00

KONTAKT

SEDEŽ MARIBOR

Gradbeni servis Lorencič d.o.o.

Miklavška cesta 71
2311 Spodnje Hoče

Tel: +386 2 613 0000
maribor@lorencic.si

LJUBLJANA

Gradbeni servis Lorencič d.o.o.

Cvetkova ulica 1
1000 Ljubljana Rudnik

Tel: +386 1 520 00 10
ljubljana@lorencic.si



Prodaja



Servis



Svetovanje



Najem



www.lorencic.si

